

oversize




TUSCANIA
ceramiche





oversize

effetto cemento
concrete-look . effet ciment . zementoptik



grès porcellanato
porcelain stoneware
grès cérame
feinsteinzeug





oversize

effetto cemento
concrete-look
effet ciment
zementoptik

tortora 61,0x61,0 cm R . 24"x24" R
decoro mix 61,0x61,0 cm R . 24"x24" R


oversize

Impasto Colorato
Colored Body
Masse Colorée
Durchgefärbt



R Rettificato - Rectified


N Naturale - Natural



75x75 cm R . 30"x30" R



61,3x122,6 cm R . 24"x48" R



61,5x61,5 cm N . 24"x24" N
61,0x61,0 cm R . 24"x24" R



30,8x61,5 cm N . 12"x24" N
30,4x61,0 cm R . 12"x24" R

bianco



75x75 cm 30"x30"	40,12	R
61,3x122,6 cm 24"x48"	44,75	R
61,5x61,5 cm 24"x24"	29,32	N
61,0x61,0 cm 24"x24"	37,04	R
61,0x61,0 cm 24"x24" DECORO CODE	60,49	R
30,8x61,5 cm 12"x24"	24,69	N
30,4x61,0 cm 12"x24"	33,95	R
30,4x61,0 cm 12"x24" DECORO CODE	55,86	R

beige



75x75 cm 30"x30"	40,12	R
61,3x122,6 cm 24"x48"	44,75	R
61,5x61,5 cm 24"x24"	29,32	N
61,0x61,0 cm 24"x24"	37,04	R
61,0x61,0 cm 24"x24" DECORO CODE	60,49	R
30,8x61,5 cm 12"x24"	24,69	N
30,4x61,0 cm 12"x24"	33,95	R
30,4x61,0 cm 12"x24" DECORO CODE	55,86	R

taupe



75x75 cm 30"x30"	40,12	R
61,3x122,6 cm 24"x48"	44,75	R
61,5x61,5 cm 24"x24"	29,32	N
61,0x61,0 cm 24"x24"	37,04	R
61,0x61,0 cm 24"x24" DECORO CODE	60,49	R
30,8x61,5 cm 12"x24"	24,69	N
30,4x61,0 cm 12"x24"	33,95	R
30,4x61,0 cm 12"x24" DECORO CODE	55,86	R

grigio



75x75 cm 30"x30"	40,12	R
61,3x122,6 cm 24"x48"	44,75	R
61,5x61,5 cm 24"x24"	29,32	N
61,0x61,0 cm 24"x24"	37,04	R
61,0x61,0 cm 24"x24" DECORO CODE	60,49	R
30,8x61,5 cm 12"x24"	24,69	N
30,4x61,0 cm 12"x24"	33,95	R
30,4x61,0 cm 12"x24" DECORO CODE	55,86	R

tortora




75x75 cm 30"x30"	40,12	R
61,3x122,6 cm 24"x48"	44,75	R
61,5x61,5 cm 24"x24"	29,32	N
61,0x61,0 cm 24"x24"	37,04	R
61,0x61,0 cm 24"x24" DECORO CODE	60,49	R
30,8x61,5 cm 12"x24"	24,69	N
30,4x61,0 cm 12"x24"	33,95	R
30,4x61,0 cm 12"x24" DECORO CODE	55,86	R

decori - decors - décors - dekors

stripe 24 tessere 2,5x15 - 30x30 cm 12"x12"  **13,27/PZ**

bianco



beige



grigio




taupe



tortora




mosaico 36 tessere 5x5 - 30x30 cm 12"x12"  **13,27/PZ**

bianco




beige



grigio




taupe



tortora




pezzi speciali - special pieces - pièces spéciales - formteile




step
30,8x61,5 cm 12"x24" **15,45/PZ**

- _____ bianco
- _____ beige
- _____ grigio
- _____ taupe
- _____ tortora




gradino costa retta 
30,5x122,6x4 cm 12"x48"x1^{3/4}" **163,58/PZ**
34x61,5x4 cm 13"x24"x1^{3/4}" **83,33/PZ**

- _____ bianco
- _____ beige
- _____ grigio
- _____ taupe
- _____ tortora



vista frontale
angolare costa retta dx/sx 30,5x122,6x4 cm 12"x48"x1^{3/4}" **200,62/PZ**

- _____ bianco
- _____ beige
- _____ grigio
- _____ taupe
- _____ tortora



vista dal retro
angolare costa retta dx/sx 34x34x4 cm 13"x13"x1^{3/4}" **103,40/PZ**



battiscopa 
6,5x61,5 cm 2^{1/2}"x24" **4,78/PZ**

- _____ bianco
- _____ beige
- _____ grigio
- _____ taupe
- _____ tortora


Note - Notes - Notes - Anmerkungen

I battiscopa vengono venduti a pz. e a scatola completa. Tutti gli altri pezzi speciali vengono venduti al pezzo. I gradini vengono prodotti solo su ordinazione (tempo minimo di consegna 20 gg lavorativi).
Skirtings are sold by piece and full boxes. All other special trims are sold by piece. Steps are produced only on request (minimum delivery terms of 20 days).
Les plinthes sont vendues la pièce et par boîte complète. Les autres pièces spéciales sont vendus la pièce. Le plat de marche sont produit sur demande (délai minimum de 20 jours).
Die Sockelleisten werden pro Stk. und Vollen Kartons verkauft. Stufen und Stufencken werden nur auf Bestellung produziert (Lieferzeiten mindesten 20 arbeitstagen ab Auftragserteilung).

oversize

decori - decors - décors - dekors

*decoro code 61,0x61,0 cm 24"x24" **R**



*decoro code 30,4x61,0 cm 12"x24" **R**





- * Disponibile in tutti i colori.
- * Available in all colours.
- * Disponible dans toutes les gammes de couleur.
- * In allen Farben verfügbar.

oversize

grigio e bianco 61,0x61,0 cm R . 24"x24" R - 30,4x61,0 cm R . 12"x24" R
decoro code grigio 61,0x61,0 cm R . 24"x24" R - 30,4x61,0 cm R . 12"x24" R
decoro code bianco 61,0x61,0 cm R . 24"x24" R - 30,4x61,0 cm R . 12"x24" R



Tabella pesi ed imballi - Sizes weight and packaging Mesures poids et emballages - Tabelle der Gewichte und Verpackungen

formati - sizes - tailles - formate		pz. x box	mq. x box	kg. x box	box x pal.	mq. x pal.	kg. x pal.	
75x75 cm 30"x30" (rettificato)	10 mm	2	1,13	23,5	45	50,85	1070	80x120x90
61,3x122,6 cm 24"x48" (rettificato)	10 mm	2	1,5	37,8	36	54	1145	80x120x75
61,5x61,5 cm 24"x24" (naturale)	10 mm	4	1,51	34	30	45,3	1030	80x120x75
61,0x61,0 cm 24"x24" (rettificato)	10 mm	4	1,49	32,3	30	44,7	980	80x120x75
30,8x61,5 cm 12"x24" (naturale)	9 mm	7	1,32	25,65	40	52,8	1040	80x120x75
30,4x61,0 cm 12"x24" (rettificato)	9 mm	7	1,3	24,5	40	52	990	80x120x75
pezzi speciali - special pieces - pièces spéciales - formteile								
6,5x61,5 cm 3"x24" battiscopa		12		9,4	80		760	

Note - Notes - Notes - Anmerkungen

I battiscopa vengono venduti a pz. e a scatola completa. Tutti gli altri pezzi speciali vengono venduti al pezzo.
I gradini vengono prodotti solo su ordinazione (tempo minimo di consegna 20 gg lavorativi).

Skirtings are sold by piece and full boxes. All other special trims are sold by piece.
Steps are produced only on request (minimum delivery terms of 20 days).

Les plinthes sont vendues la pièce et par boîte complète. Les autres pièces spéciales sont vendus la pièce.
Le plat de marche sont produit sur demande (délai minimum de 20 jours).

Die Sockelleisten werden pro Stk. und Vollen Kartons verkauft.
Stufen und Stufenecken werden nur auf Bestellung produziert (Lieferzeiten mindesten 20 arbeitstagen ab Auftragserteilung).

simbologia caratteristiche tecniche - symboles technical characteristics -
 symboles des caracteristiques techniques - symbole technischen eigenschaften

TUSCANIA
 ceramiche

	CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL CHARACTERISTICS CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES TECHNISCHE MERKMALE	NORMA DI RIFERIMENTO REFERENCE STANDARD NORME DE REFERENCE PRÜFMETHODE	VALORE RICHIESTO REQUIRED VALUE VALEUR REQUISE SOLLWERT	VALORE MEDIO TUSCANIA AV. TUSCANIA VALUE VALEUR MOYENNE TUSCANIA MITTLERER TUSCANIA-WERT	
	DIMENSIONI DIMENSIONS DIMENSIONS ABMESSUNGEN	ISO 10545-2	CONFORME COMPLIANT CONFORME KONFORM	CONFORME COMPLIANT CONFORME KONFORM	
	ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION ABSORPTION D'EAU WASSERAUFNAHME	ISO 10545-3	≤ 0,5 %	<0,4%	
	RESISTENZA A FLESSIONE MODULUS OF RUPTURE RESISTANCE A LA FLEXION BIEGEFESTIGKEIT	ISO 10545-4	MODULUS OF RUPTURE R ≥ 35 N/MM ² BREAKING STRENGTH S ≥ 1300 N	R > 50 N/mm ² S > 2500 N	
	DUREZZA SUPERFICIALE SCRATCH RESISTANCE DURETE SUPERFICIELLE KRATZFESTIGKEIT	ISO 10545-7	0 - V	IV	
	DILATAZIONE TERMICA LINEARE LINEAR THERMAL EXPANSION DILATATION THERMIQUE LINEAIRE LINEARE WÄRMEAUSSDEHNUNG	ISO 10545-8	≤ 9x10 ⁻⁵ °C ⁻¹	6x10 ⁻⁵ °C ⁻¹	
	RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI THERMAL SHOCK RESISTANCE RESISTANCE AUX ECARTS DE TEMPERATURE ITEMPERATURWECHSELBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-9	RESISTENTE RESISTANT RESISTANT BESTÄNDIG	RESISTENTE RESISTANT RESISTANT BESTÄNDIG	
	RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE RESISTANCE AU GEL FROSTBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-12	RESISTENTE RESISTANT RESISTANT BESTÄNDIG	RESISTENTE RESISTANT RESISTANT BESTÄNDIG	
	RESISTENZA AGLI ACIDI ED ALLE BASI ACID AND ALKALI RESISTANCE RESISTANCE AUX ACIDES ET AUX BASES SÄURE- UND LAUGENBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-13	CLASS GB MIN.	LOW CONCENTRATION GLA HIGH CONCENTRATION GHA	
	RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO CHEMICAL RESISTANCE RESISTANCE À L'ATTAQUE CHEMIQUE CHEMISCHE BESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-13	CLASS GB MIN.	GA	
	RESISTENZA ALLE MACCHIE STAIN RESISTANCE RESISTANCE AU TACHES FLECKENBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-14	CLASS 3 MIN.	5	
	COEFFICIENTE DI ATTRITO (SCIVOLOSITÀ) FRICTION COEFFICIENT (SLIPPERINESS) COEFFICIENT DE FRICTION (GLISSEMENT) REIBUNGSKOEFFIZIENT (RUTSCHIGKEIT)	BCR - ITALIA DM DEL 14-06-89	ASTM - USA ASTM C1028	DIN - GERMANIA DIN 51130	
		DRY RUBBER 0,62	WET RUBBER 0,51	DRY LEATHER 0,62	DRY NEOLYTHE 0,69
THE PRODUCTS HAVING AN ABSORPTION < 0,5% ARE CLASSIFIED ACCORDING THE UNI CEN STANDARDS "FULLY VITRIFIED TILES" AND ACCORDING TO THE ASTM STANDARDS "IMPERVIOUS TILES"					



Tuscania S.p.A.
Via Giardini Sud, 4603 - 41028 Serramazzoni (Mo) - Italia
Tel. +39 0536.952399 - Fax +39 0536.954716
info@tuscaniagres.it - www.tuscaniagres.it

