




HeartyGlass

il calore del vetro
the heat of glass



radiatori d'arredo

HeartyGlass il calore del vetro
The heat of glass



Se la felicità avesse una forma, cosa sembrerebbe? Penso che potrebbe somigliare ad un oggetto di vetro.

Normalmente non fai caso al vetro, anche se è sempre lì. Ma se cambi anche solo leggermente il tuo punto di vista, inizierà a scintillare riflettendo la luce. Dubito che qualsiasi altro oggetto possa manifestare la sua presenza in maniera tanto eloquente.

If happiness had a form, what it would seem? I think it might resemble to a glass object.

Normally you don't notice the glass, although it is still there.

But even if you change only slightly your point of view, it will begin to sparkle reflecting the light. I doubt any other object can manifest his presence so eloquently.

dal film "Code Geass. Lelouch of the Rebellion" di Goro Taniguchi

Design e innovazione

Design and Innovation

La ricerca di nuove prospettive per una scelta di fondo: la voglia di abitare in un ambiente luminoso, funzionale, tecnologico e di design.

L'attenzione e lo studio di DAS e BIVETEC per i particolari e per l'armonizzazione tra prodotto e materiale rendono la casa un angolo di mondo.

Protagonista di questa progettualità è il piacere di abitare in una casa che rispecchi il proprio essere.

Pensare - Costruire - Abitare.


The search for new prospects for a fundamental choice: the desire to live in a bright, functional, technological and design environment.

The attention and the study of i BIVETEC and DAS for details and for the harmonization of product and material make the home a corner of the world.

The protagonist of this planning is the pleasure of living in a home that reflects your own being.

Thinking - Building - Living





L'aspetto delle cose varia secondo le emozioni,
e così noi vediamo magia e bellezza in loro:
ma bellezza e magia, in realtà, sono in noi.

The appearance of things varies according to the emotions,
and thus we see magic and beauty in them:
but beauty and magic, in fact, are in us.

Kahlil Gibran,

Index

Intro	1
Aero	7
Simple	13
Tetrix	25
Color range	29
Texture and insert	31
Tecnical list	33

TOUCH TECHNOLOGY



Aero



Simple




Tetrix





Aero ExtraWhite glass

Aero
Touch



Semplicità, forme essenziali e trasparenze sono le immagini di un radiatore senza tempo, aperto alla luce, allo spazio e alla funzionalità.

Un sistema tecnologico costruito con uno dei più antichi materiali, il cui proiettarsi al futuro lascia evidente il cammino fin ad ora fatto dalla tecnica e dalle capacità dell'uomo.

Le caratteristiche di AERO ne permettono l'utilizzo come elemento a pavimento oppure semplicemente appoggiato su un mobile.


Simple, essential shapes and transparencies are images of a timeless radiator, open to the light, space and functionality.

A technological system built with one of the most ancient materials, whose project themselves into the future leaves the evident way up to now done by the technical and human capacity.

The characteristics of AERO allow use as item on the floor, or simply placed on a piece of furniture.



Aero ExtraWhite with future texture






Finiture case


Case fittings

11-12







A401 ClassicChrome




A402 BrushedChrome




A403 Nickel



A404 SoftWhite



A405 SoftCoffe



A40S SoftBlack



13-14

Simple ExtraWhite with future texture and black matt

Simple
Touch



Semplice e inaspettato. I prodotti così come i desideri e la tecnologia, cambiano.
Non è mai tardi, si può sempre fare qualcosa di meglio.

SIMPLE è il sistema che dà alla vostra casa la fisionomia che più desiderate. Si tratta di un radiatore particolarmente performante per qualità estetiche e tecniche e di facile applicazione. Grazie alla sua raffinata presenza completa l'ambiente rendendolo protettivo e accogliente.

Simple and unexpected. The products as well as the desires and technology change.
It is never too late, you can always do something better.

SIMPLE is the system that gives your home the appearance you want.

This is a particularly high performance radiator for aesthetic and technical qualities and easy to install.
Thanks to its refined presence complete the environment making it protective and cozy.

15-16

Hi-Tech e Trasparenza
Hi-Tech & Transparency

Simple ExtraWhite glass







Simple Bronze glass with Flowers texture and white matt

Arte e Design
Art & Design



 HeartyGlass by bivitec 



19-20

Decorativo e Potente
Decorative & Powerfull








21-22



Accessori e finiture *Accessories and fittings*





Simple mirror with brushed chrome accessories





Tetrix with silver flowers - texture and white - matt



25-26

Tetrix
Touch



È un sistema disponibile in diversi elementi, caratterizzato da una particolare attenzione alla ricerca funzionale e tecnologica.

TETRIX è un sistema evoluto che unisce alla massima versatilità dimensionale in cui la forma è conseguente alla funzionalità, un gioco di volumi che richiamano il suo nome ...

This system is available in different elements, characterized by an emphasis on technological and functional research.


TETRIX is an advanced system that combines the versatility dimension in which the shape is a result of the features, a game of volumes that recall his name ...



Tetrix with silver flowers texture and white matt



Tetrix with white texture and red matt





100% Made in Italy

27-28

Tetrix with Tribal texture and Green matt

Gamma colori Color range

29-30

Transparent



Transparent color



Matt color



Texture & Transparent



Texture & matt color



Insert



Mirror



Mirror Color



 Colore Opale <i>Matt Color</i>		Colore Trasparenza <i>Transparency Color</i>				
		G001 ExtraWhite S=Satinato	G002 EuropeGray S=Satinato	G003 Bronze S=Satinato	G004 DarkBlu S=Satinato	G005 Emerald S=Satinato
M001 White						
M002 Black						
M003 Yellow						
M004 Orange						
M005 Red						
M006 SkyBlue						
M007 Violet						
M008 Green						
M009 Mirror						

DecorArt Inserti e texture

DecorArt Insert & texture

31-32

Examples

Colori Texture

	100%	50%
Txxx_C01 White		
Txxx_C02 Black		
Txxx_C03 Silver		
Txxx_C04 Gold		
Txxx_C05 PlottRGB		


TextureSilver & Trasparency
HGS00x-G001-I000-M000-T002_C03100



TextureSilver & SkyBluMatt
HGS00x-G001-I000-M006-T102_C03100



**GlassEuropeGrey
TextureBlack & WhiteMatt**
HGS00x-G002-I001-M001-T202_C02100



TextureGold & BlackMatt
HGS00x-G001-I000-M002-T004_C04100






TextureWhite & VioletMatt
HGS00x-G001-I000-M007-T001_C01100




Insert

Texture








Horizontal application



Range Size



33-34

Dimensioni e potenze - Size and power

Modello Model	Larghezza Width (L) mm	Altezza Height (A) mm	Alimentazione Power Volt	Potenza Max Power Max Watt	Potenza 60° Power 60° Watt	Peso Weight Kg
A40080	600	600	110-230AC	250	250	
A40100	600	900	110-230AC	380	380	
A40120	600	1200	110-230AC	500	500	

Descrizione del prodotto

HeartyGlass **Aero**. Semplicità, forme essenziali e trasparenze sono le immagini di un radiatore senza tempo, aperto alla luce, allo spazio e alla funzionalità.

Un sistema tecnologico costruito con uno dei più antichi materiali, il cui proiettarsi al futuro lascia evidente il cammino fin ad ora fatto dalla tecnica e dalle capacità dell'uomo.

Le caratteristiche di **Aero** ne permettono l'utilizzo come elemento a pavimento oppure semplicemente appoggiato su un mobile. Ancorato posteriormente tramite distanziatori in metallo, incapsulati in mezzo alle due lastre di vetro che lo compongono, presenta la parte frontale completamente liscia ed i bordi perimetrali praticamente liberi. Il pannello sospeso agisce da superficie radiante ad induzione.

L'elemento di design è concepito per l'allacciamento all'impianto elettrico con alimentazione 110-230 Volt AC con un dispositivo di comando a regolazione di potenza tramite tecnologia Touch sfiorando il pannello stesso.

Gli allacciamenti per l'installazione tramite spina, le numerose misure speciali, consentono un adattamento ottimale alle specifiche esigenze di spazio.

Disponibile in tutti i colori trasparenti e opachi, con inserti e texture della cartella HeartyGlass, su richiesta anche in varianti di materiale e finitura esclusivi.

Product Description


HeartyGlass **Aero** Simple, essential shapes and transparencies are images of a timeless radiator, open to the light, space and functionality.

A technological system built with one of the most ancient materials, whose project themselves into the future leaves the evident way up to now done by the technical and human capacity.

Colore vetro trasparente - Transparency glass color

G001 ExtraWhite S=Satinato	G002 EuropeGray S=Satinato	G003 Bronze S=Satinato	G004 DarkBlu S=Satinato	G005 Emerald S=Satinato
----------------------------------	----------------------------------	------------------------------	-------------------------------	-------------------------------

Disegni e inserti - Texture and insert




Pag. 31-32

Colore opaco - Matt Color


M001 White	M002 Black	M003 Yellow	M004 Orange	M005 Red	M006 SkyBlue	M007 Violet	M008 Green	M009 Mirror
---------------	---------------	----------------	----------------	-------------	-----------------	----------------	---------------	----------------

Finiture case - Case fittings




Esempi composizione codice - Code compositions examples


Modello Model	Colore vetro Glass Color	Disegno Texture	Inserto Insert	Colore opaco Matt color	Accessori Accessories	Rif. pag Ref.Pag
A40120	G001	-	-	-	A401	7
A40120	G001	T202	-	-	A401	21




Horizontal application



Vertical application



Range Size



35-36

Dimensioni e potenze - Size and power

Modello Model	Larghezza Width (L) mm	Altezza Height (A) mm	Alimentazione Power Volt	Potenza Max Power Max Watt	Potenza 60° Power 60° Watt	Peso Weight Kg
S60060	600	600	110-230AC	250	250	
S60090	600	900	110-230AC	380	380	
S60120	600	1200	110-230AC	500	500	
S60150	600	1500	110-230AC	650	650	
S60180	600	1800	110-230AC	800	800	
S40060	400	600	110-230AC	385	200	
S40090	400	900	110-230AC	586	300	
S40120	400	1200	110-230AC	770	400	
S40150	400	1500	110-230AC	950	500	
S40180	400	1800	110-230AC	1150	600	

Descrizione del prodotto

L'elemento radiante HeartyGlass **Simple** si caratterizza per le sue molteplici dimensioni e il relativo range di potenza. Ancorato posteriormente tramite distanziatori in metallo, incapsulati in mezzo alle due lastre di vetro che lo compongono, presenta la parte frontale completamente liscia ed i bordi perimetrali praticamente liberi. Il pannello sospeso agisce da superficie radiante ad induzione.

L'elemento di design è concepito per l'allacciamento all'impianto elettrico con alimentazione 110-230 Volt AC con un dispositivo di comando a regolazione di potenza tramite tecnologia Touch sfiorando il pannello stesso.

I modelli possono funzionare in verticale o in orizzontale, gli allacciamenti per l'installazione a parete tramite spina o apposito box a muro, le numerose misure speciali, consentono un adattamento ottimale alle specifiche esigenze di spazio.

Disponibile in tutti i colori trasparenti e opachi, con inserti e texture della cartella HeartyGlass, su richiesta anche in varianti di materiale e finitura esclusivi.


Completa la linea la gamma di accessori porta salviette.

Product Description

Colore vetro trasparente - Transparency glass color

G001 ExtraWhite S=Satinato	G002 EuropeGray S=Satinato	G003 Bronze S=Satinato	G004 DarkBlu S=Satinato	G005 Emerald S=Satinato
----------------------------------	----------------------------------	------------------------------	-------------------------------	-------------------------------

Disegni e inserti - Texture and insert



Pag. 31-32

Colore opaco - Matt Color

M001 White	M002 Black	M003 Yellow	M004 Orange	M005 Red	M006 SkyBlue	M007 Violet	M008 Green	M009 Mirror
---------------	---------------	----------------	----------------	-------------	-----------------	----------------	---------------	----------------

Accessori e finiture - Accessories and fittings




Esempi composizione codice - Code compositions examples


Modello Model	Colore vetro Glass Color	Disegno Texture	Inserto Insert	Colore opaco Matt color	Accessori Accessories	Rif. pag Ref.Pag
S60180	G001	-	-	-	A001	15
S60180	G001	-	-	-	A001+A101	21
S60180	G003	T002	-	M001	A001	17
S60180	G001	T101	-	M004	A001	20



Vertical application



Range Size



37-38

Dimensioni e potenze - Size and power

Modello Model	Larghezza Width (L) mm	Altezza Height (A) mm	Alimentazione Volt	Potenza Max Power Max Watt	Potenza 60° Power 60° Watt	Peso Weight Kg
T60150	600	1500	110-230AC	770	770	
T60180	600	1800	110-230AC	550	550	

Descrizione del prodotto

L'elemento radiante HeartyGlass **Tetrix** prende forma da un gioco di volumi e incastri che permettono l'appoggio per l'asciugatura e riscaldamento di salviette e asciugamani.

Ancorato posteriormente tramite distanziatori in metallo, incapsulati in mezzo alle due lastre di vetro che lo compongono, presenta la parte frontale completamente liscia ed i bordi perimetrali praticamente liberi. Il pannello sospeso agisce da superficie radiante ad induzione con funzione di riscaldamento e scaldasalviette.

L'elemento di design è concepito per l'allacciamento all'impianto elettrico con alimentazione 110-230 Volt AC con un dispositivo di comando a regolazione di potenza tramite tecnologia Touch sfiorando il pannello stesso.

Gli allacciamenti per l'installazione a parete tramite spina o apposito box a muro, le numerose misure speciali, consentono un adattamento ottimale alle specifiche esigenze di spazio.

Disponibile in tutti i colori trasparenti e opachi, con inserti e texture della cartella HeartyGlass, su richiesta anche in varianti di materiale e finitura esclusivi.

Product description

The radiating element HeartyGlass Tetrix is shaped by an interplay of volumes and joints that allow the support to dry and warm towels and asciugamani.

Anchored posteriorly through metal spacers, encapsulated in the midst of two glass plates that compose it, presents the front side completely smooth and the peripheral edges practically free. The panel acts as a radiant surface pending induction heating function and towel.

The design element is designed for connection to the electrical power supply 110-230 Volt AC with a control device to power regulation via technology by touching the touch panel.


The connections for the installation wall plug or via a special box on the wall, the number of special measures, allows optimum adaptation to the specific space requirements.

Available in all colors transparent and opaque, with inserts and textures folder HeartyGlass, on request in variations in materials and exclusive finish.

Colore vetro trasparente - Transparency glass color

G001 ExtraWhite S=Satinato	G002 EuropeGray S=Satinato	G003 Bronze S=Satinato	G004 DarkBlu S=Satinato	G005 Emerald S=Satinato
----------------------------------	----------------------------------	------------------------------	-------------------------------	-------------------------------

Disegni e inserti - Texture and insert



Pag. 31-32

Colore opaco - Matt Color

M001 White	M002 Black	M003 Yellow	M004 Orange	M005 Red	M006 SkyBlue	M007 Violet	M008 Green	M009 Mirror
---------------	---------------	----------------	----------------	-------------	-----------------	----------------	---------------	----------------

Accessori e finiture - Accessories and fittings



Esempi composizione codice - Code compositions examples


Modello Model	Colore vetro Glass Color	Disegno Texture	Inserto Insert	Colore opaco Matt color	Accessori Accessories	Rif. pag Ref.Pag
T60180	G001	T005	-	M001	A001	25
T60180	G001	Txxx	-	M005	A002	25
T60180	G001	T104	-	M008	A002	26


20°

Riscaldamento
tradizionale

19°

16°





A differenza dei comuni radiatori, gli elementi radianti in vetro diffondono il calore in tutte le direzioni, eliminando il fenomeno della convezione, distribuendo così una temperatura uniforme dal pavimento al soffitto. L'inerzia termica, cioè il fenomeno per cui l'elemento radiante in vetro continua a restituire il calore accumulato, anche dopo il suo spegnimento, dona un elevato risparmio energetico.



radiatori d'arredo

Via dell'industria, 3 - 20034 Giussano (MB)
Tel. +39 0362 860455-fax. +39 0362 860001
e-mail: info@dasradiatoriarredo.com
Web: www.dasradiatoriarredo.com

